



## โรงพยาบาลบ้านนา

(BANNA HOSPITAL)

CPG : Neonatal sepsis

ผู้จัดทำ : นางสาวสิริดา นิธิประดิษฐกุล

รหัส CPG – PCT – 029

แก้ไขครั้งที่ 04 : วันที่บังคับใช้ วันที่ 25/02/65

หน้าที่ 1 / 1

< 72 hr

>72hr

Early Neonatal sepsis

Late Neonatal sepsis

Diagnostic Tests

Diagnostic Tests

CBC , H/C UA

<72 hr.

>72 hr.

Early Neonatal Sepsis

Late Neonatal Sepsis

Ampicillin + Gentamicin

Cefotaxime+Aminoglycoside

Diagnostic Tests

Diagnostic Test

Blood Culture Negative

Blood Culture Positive

Blood Culture Negative

Blood Culture Positive

Assess the status of child

Assess the status of child

Satisfactory

Unsatisfactory

Satisfactory

Unsatisfactory

Abolish a/b therapy

Continue a/b therapy:  
In case of gram + flora – 7 or more days.  
In case of gram + flora – minimum 14 day  
In case of meningitis – 3 weeks

Continue a/b therapy:  
In case of gram + flora – 7 or more days.  
In case of gram + flora – minimum 14 day  
In case of meningitis – 3 weeks

Abolish a/b therapy after 72 hours

Alternative a/b therapy after repeated blood culture (Vancomycin and/or Meropenem and/or antifungal agent)

ผู้จัดทำ

ผู้บรรรอง

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสิริดา นิธิประดิษฐกุล)  
นายแพทย์ชำนาญการ

(นายฐานะกรรณ์ พรประภาศักดิ์)  
องค์กรแพทย์

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา