



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๓๗-๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๑๒๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้า ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖ เนื่องจากชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน งานจ่ายกลางและซักฟอก โรงพยาบาลบ้านนา นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง นายปกิจ บำรุงกิจ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวสุณิสา มีคำ)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่


(นายจักร เกตุทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๒๕๖๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ด้วยโรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุมีความประสงค์จะจ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน งานจ่ายกลางและซักฟอก โรงพยาบาลบ้านนา

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ราคากลางอ้างอิงมาจาก การสืบราคาจากท้องตลาด

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๕๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางชลกาญจน์ ฉ่ำจิตร์ชื่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

/อำนาจ..

-๒-

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องการส่งมอบงาน ถ้ามีเหตุผลให้รายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. เห็นชอบให้ดำเนินการตามรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. อนุมัติรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
๓. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามที่เสนอ



(นางสาวสุนิสา มีคำ)

นักวิชาการพัสดุ / 

เจ้าหน้าที่



(นายจักร เกตุทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๒๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจ้าง	จำนวน/ หน่วยนับ	() ราคา มาตรฐาน (/) ราคาที่ได้มา จากการสืบจาก ท้องตลาด	จำนวนและวงเงินที่ขอจ้างครั้งนี้		
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	เครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศ อัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖ รายละเอียดดังนี้ - ปัมพ์ไอน้ำ รุ่น CHLT๒-๕๐	๑ เครื่อง ๑ ตัว		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐ -
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ✓				รวมเงิน	๒๐,๐๐๐	-
				ส่วนลด ๕%	๑,๐๐๐	-
				หลังหักส่วนลด	๑๙,๐๐๐	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๓๓๐	-
				จำนวนเงินทั้งสิ้น	๒๐,๓๓๐	-

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ผู้จัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ

ลงชื่อ 

(นายปกิจ บำรุงกิจ)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/๒๗๔

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง*
ซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง	บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด	๒๐,๓๓๐.๐๐	๒๐,๓๓๐.๐๐
รวม (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)			๒๐,๓๓๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดข

๑. อนุมัติให้จัดจ้างจาก บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด
๒. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่แนบมาพร้อมนี้

เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุณิสา มีคำ)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

- พิจารณาแล้ว เป็นไปตามระเบียบฯ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายจักร เกตุทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ/ลงนาม

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

กรุณาส่ง : คู่มือปจิจ / พัสดุ

nam°

ใบเสนอราคา

บริษัท นามวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554008231

999/5 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Tel : 0-2461-7287-90 Fax : 0-2461-7291 www.namwivat.com e-mail : services@namwivat.com

เรียน : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา

ชื่อ : โรงพยาบาลบ้านนา

ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ต.พิบูลออก อ.บ้านนา

จ.นครนายก 26110

เบอร์ติดต่อ : 037-381-832-3 ต่อ 1459 (หน่วยงานช่างซ่อมบำรุง)

Fax : 037-382-011

E-mail :

เลขที่ : EA200364/002

วันที่ : 20 / 03 / 2564

ยื่นราคา : 60 วัน

ผู้จัดทำ : สุณัฏฐา ช่างดี

เบอร์ : 02-4617287-90 ต่อ 120

Fax : 02-4617291

มือถือ : 089-811-1372

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	หน่วย	จำนวน	ราคาขาย	จำนวนเงิน
SPIMXVP002	ปั๊มเวิค รุ่น CHLT2-50	ตัว	1	20,000.00	20,000.00
DC	ส่วนลดประกันรายปี		5%		1,000.00

สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน

หมายเหตุ : กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
รออนุมัติ
เครื่อง A870-700L/100811175 (เครื่องที่ 2) (ประกันรายปี)
หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-003-4427-1/56

มูลค่าสินค้า	19,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,330.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	20,330.00

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับพิจารณาจากท่านในวาระอันใกล้

ส่วนของบริษัท	ส่วนของลูกค้า
(.....) ผู้เสนอราคา	(.....) ผู้รับทราบ
(.....) ผู้ตรวจสอบ / ผู้อนุมัติ	(.....) ผู้อนุมัติตั้งชื่อ



ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้า
ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากชำรุดไม่
สามารถใช้งานได้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน งานจ่ายกลางและซักฟอก โรงพยาบาลบ้านนา นั้น

จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง
(๑๙๙๒) จำกัด (ส่งออก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท นำวิวัฒนาการช่าง (๑๙๙๒) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๙๙๙/๕ หมู่ ๙ ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา
โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๗๒๘๗ ต่อ ๑๑๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๑๕๕๕๕๐๐๘๒๓๑

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐/๒๕๖๔
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
ที่อยู่ ๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒

ตามที่ บริษัท นำวิวัฒนาการช่าง (๑๙๙๒) จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลบ้านนา ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบ สูญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐- ๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖ รายละเอียดดังนี้ - ปัมมแวนิค รุ่น CHLT๒-๕๐	๑	เครื่อง		
		๑	ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
(สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)				ส่วนลด ๕%	๑,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๙,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๓๓๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐,๓๓๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลบ้านนา ๗๗ หมู่ที่ ๑ ถนนสุวรรณศร
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

/๖.ส่วน...

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๒๕๑๖๔๔ จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ

ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายจักร เกตุทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

วันที่ ๑ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๒๕๑๖๔๔

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๔๑๔๒๐๖๗๑๓



ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบ้านนา ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด สำหรับโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสูญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ) นางชลกาญจน์ จำจิตรชื่น ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางชลกาญจน์ จำจิตรชื่น)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๒๕๖๔๔

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๗๒๕๖๔๗๑๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๔A๑๓๐๐๐๓๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

- ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕

- งานพัสดุ พิจารณาแล้วกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว เห็นควรรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายงานขอจ้าง และรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุ

๒. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓. บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดจ้าง

๕. ใบสั่งจ้าง

๖. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้องผู้อำนวยการ
เลขที่ ๑๖๓๑
วันที่ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๗ ผู้รับ ผอ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุนิสา มีคำ)

ทราบ/ดำเนินการ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายจักร เกตุทอง)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง

ครบถ้วน เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายได้

อนุมัติ

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

nam°

บริษัท นาวีวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
999/3-5 ม. 9 ก. ประชาอุทิศ-คูสร้าง ต.โมคลองบางปลาผด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Ins: 02 461-7287-90 แฟกซ์: 02 461-7291 I อีเมล: admin@namwiwat.com I www.namwiwat.com
NAMWIWAT ENGINEERING (1992) CO.,LTD (HEAD OFFICE)
999/3-5 Moo 9 Prachautit-Kusang Rd., Naiklongbangplakod, Phrasamut Chedi, Samutprakarn 10290
Tel: +66 2 461-7287-90 Fax: +66 2 461-7291 I Email: admin@namwiwat.com I www.namwiwat.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115554008231

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ใบกำกับภาษี TAX INVOICE

รหัสลูกค้า /Customer Code : บ้านนา
นามลูกค้า /Customer Name : โรงพยาบาล บ้านนา
ที่อยู่ /Address : อ. บ้านนา
จ. นครนายก
26110
หมายเหตุ /Remark : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000838069

วันที่ /Date : ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔
เลขที่ใบกำกับ /Inv. No. : IV64040133
ใบสั่งซื้อเลขที่ /Purchase No. : 200364/002
ใบสั่งขายเลขที่ /Sale Order No. : SS64030183
พนักงานขาย /Saleman Code : SV/PS 01-PAISAN
กำหนดชำระ /Term Payment :

รหัสสินค้า Product Code	รายการสินค้า Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
SPIMXVP002	ปั๊มแบริค CHLT2-50	1.00	20,330.00	20,330.00
ตรวจสอบแล้ว ผู้รับของ/สินค้า เจ้าหน้าที่ หัวหน้างานช่าง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี				ตรวจสอบเอกสารแล้ว วันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10.05
บาท (BAHT) (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน). ผลิต ตก ยกเว้น E & O.E.			รวมเงิน Sub Total	19,000.00

หมายเหตุ:

- เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อม (A/C PAYEE ONLY)
ในนาม บริษัท นาวีวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด เท่านั้น
- การชำระค่าสินค้าจะสมบูรณ์เมื่อ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินตามเช็คได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาตามกำหนดวันนัดชำระ ท่านจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2% ต่อเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
V.A.T. 7.00% 1,330.00
ยอดเงินสุทธิ
Net Total 20,330.00

ในนาม บริษัท นาวีวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
For Namwiwat Engineering (1992) Co.,Ltd.

.....
(ลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย) Authorized Signature

ผู้รับสินค้า /Reciever

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

วันที่ /Date / /

ผู้ส่งสินค้า /Delivered By

วันที่ /Date / /

ผู้ตรวจสอบ /Checked By

วันที่ /Date / /

ผู้รับวางบิล /Billing By

วันที่ /Date / /

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งไอน้ำ ชนิดไฟฟ้าระบบสุญญากาศอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๔๔๒๗-๑/๕๖

ข้าพเจ้า นายจักร เกตุทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นางสาวสุณิสา มีคำ	นักวิชาการพัสดุ	เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า นางชลกาญจน์ ฉ่ำจิตรชื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ตรวจรับพัสดุ

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม
เจ้าหน้าที่

ลงนาม
ผู้ตรวจรับพัสดุ