



## บันทึกข้อความ

|        |              |
|--------|--------------|
| ที่    | ๕๒๒          |
| เลขที่ | ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ |
| วันที่ | ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ |
| เรื่อง | ขอ. ๓๑       |

ส่วนราชการ คณะกรรมการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลบ้านนา  
ที่ นย ๐๐๓๒.๓๐๓/ ก๑๗๕ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๐.๓๑

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการประชุมและบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อ  
ประโยชน์ของตนเอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ตามที่ คณะกรรมการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์  
ความเสี่ยงตามรหัสการรายงานเลขที่ ๑๙๑๑๐๐๐๒๗ เรื่องการพบขยะรีไซเคิลตกหล่นที่บริเวณเทศบาลตำบล  
บ้านนา เป็นขวดน้ำเกลือขนาด ๑๐๐ ml ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสุขศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางป้องกันในเชิงระบบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จึงขออนุมัติเผยแพร่รายงานการ  
ประชุม และบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อเป็นประโยชน์ของตนเอง



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเผยแพร่รายงานการประชุมและบทวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ดังกล่าว

(นางกาญจน์ คำเพ็ญ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

(นายฐาปกรณ์ พรประภาคคีติ)  
นายแพทย์ชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา  
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ชื่อหน่วยงาน<br>วัน / เดือน / ปี<br>หัวข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก<br>๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓<br>รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อประโยชน์ส่วนตน                                                                                    |
| รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)<br>ตามรหัสการรายงานเลขที่ ๑๙๑๐๐๐๒๗ เรื่องการพบขยะรีไซเคิลตกหล่นที่บริเวณเทศบาลตำบลบ้านนา เป็นขวดน้ำเกลือขนาด ๑๐๐ ml คณะกรรมการด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสุศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางป้องกันในเชิงระบบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว (ตามรายงานที่แนบท้ายนี้) |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Link ภายนอก :<br>หมายเหตุ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล<br><br>(นางกาญจณี คำเพ็ญ)<br>พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ<br>วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                              | ผู้อนุมัติรับรอง<br><br>(นายฐาปนรณ์ พรประภาคักดิ์)<br>นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา<br>วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่<br><br>(นายณัฐวัฒน์ นันทโกวัฒน์)<br>นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br>วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |

สรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านนา

ผู้เข้าร่วมประชุม


|                              |                            |                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ๑. นายวัชรินทร์ จุลวงษ์      | ทันตแพทย์ชำนาญการ          | ประธานคณะกรรมการENV  |
| ๒. นางกาญจณี คำเพ็ญ          | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | เลขาฯคณะกรรมการRM    |
| ๓. นางสาวประภาวดี ทองเกี้ยว  | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  | งานสุขศึกษา          |
| ๔. นางพรรณวดี ฉายบุญครอง     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | เลขาฯคณะกรรมการETH   |
| ๕. น.ส.นัฐธิการ์ ศิริหงษ์ทอง | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  | งานสุขศึกษา          |
| ๖. นางวิภาพร สงวนดี          | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๗. นายภุชณะ บุญมี            | ผู้ช่วยช่างทั่วไป          | งานซ่อมบำรุง         |
| ๘. น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์กาศ     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | คณะกรรมการENV        |
| ๙. นางอรัญญา ศรีเสน          | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      | เลขาฯคณะกรรมการIC    |


เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน จากการรายงานความเสี่ยงเรื่องพบขยะรีไซเคิลตกหล่นที่บริเวณเทศบาลตำบลบ้านนาเป็น ขวดน้ำเกลือ ขนาด ๑๐๐ml จำนวนมาก ตามรหัสการรายงานเลขที่ ๑๙๑๑๐๐๒๗ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมอบให้ผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาสาเหตุและตามรอยการดำเนินงานการจัดการขยะรีไซเคิลดังกล่าว

ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนแนวทางการจัดการป้องกัน (ตามเอกสารแนบ๑) ดำเนินการ นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลต่อไปและวางแผนการติดตามกำกับทุกไตรมาส

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางกาญจณี คำเพ็ญ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ

# รหัสรายงานอุบัติการณ์ 1911000027 แก้ไขได้ในระดับการพิจารณาความเสี่ยง

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| หน่วยงานที่รายงาน :                                  | งานอุบัติเหตุและประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ประเภทสถานที่ :                                      | นอกพื้นที่ของโรงพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| ชนิดสถานที่เกิดเหตุ :                                | ไม่ใช่พื้นที่ในเขตโรงพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงในเรื่องใด :                | GPE 206 : GPE 206:เกิดปัญหาด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น ระบบปรับอากาศ-บริโภคมะเร็ง/ไม่พร้อมใช้, ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้/การบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะ ไม่ถูกวิธี/ไม่เต็มมาตรฐาน                                                                                 |        |
| สรุปประเด็นปัญหา :                                   | พบขบวนการสื่อสาร 100ml มีชื่อโรงพยาบาลและชื่อผู้ป่วย หล่นวางทางเท้าที่ทำการอำเภอบ้านนา                                                                                                                                                                                            |        |
| ระดับความรุนแรง :                                    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ผู้ที่ได้รับผลกระทบ :                                | หน่วยงาน/ อาคันตุกะ                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| วันที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง :                    | 14/11/2019 วันที่ค้นพบ 14/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยง :               | เวลา : วันราชการ-เวลาเช้า หรือ เวลา :                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| แหล่งที่มา/วิธีการค้นพบ :                            | ใบข้อแนะนำ/ เฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| รายละเอียดการเกิดเหตุ :                              | มีผู้แจ้งมาที่โรงพยาบาลว่าพบขยะที่เป็นขวดพลาสติก 10 ml มีชื่อโรงพยาบาลบ้านนา และมีชื่อผู้ป่วยระบุชัดเจนซึ่งขวด หล่นลงข้างทาง หรือมีขยะใส่ผ้าบริเวณหน้าท่ารถอำเภอบ้านนา                                                                                                            |        |
| การจัดการเบื้องต้น :                                 | แจ้งเทศบาลดำเนินการเก็บขยะ                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                      | 88773.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| เป็นการแก้ไขปัญหาระดับ :                             | กลุ่มงาน                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| กลุ่ม/หน่วยงานหลักที่แก้ไขปัญห :                     | คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) มีหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหหรือไม่ มี                                                                                                                                                                                            |        |
| กลุ่ม/หน่วยงานร่วม                                   | ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                               | เอกสาร |
| คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม(ENV)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| กลุ่มงานการพยาบาล                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ข้อเสนอแนะ/การดำเนินการแก้ไขปัญห :                   | กำหนดแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ การจัดการสลิคเกอร์ที่ระบุชื่อผู้ป่วยก่อนกำจัด                                                                                                                                                                                                     |        |
| วันที่ Login บันทึกการยืนยัน :                       | 14/11/2019 วันที่แจ้งแก้ไขปัญห/รายงาน : 14/11/2019                                                                                                                                                                                                                                |        |
| วันที่ Login บันทึกการแก้ไข :                        | 14/11/2019 วันที่แจ้งดำเนินการแก้ไขปัญห(กลุ่ม/หน่วยงานหลัก) : 14/11/2019                                                                                                                                                                                                          |        |
| สรุปประเด็นการจัดการแก้ไขปัญหของกลุ่ม/หน่วยงานหลัก : | 1. ประสานกลุ่มการพยาบาล บุคลากร Off IV Fluid และป้ายชื่อผู้ป่วยออกทุกครั้งถึงลงขยะรีไซเคิล<br>2. เปลี่ยนถุงขยะรีไซเคิลเป็นถุงใส<br>3. พนักงานทำความสะอาดเคลื่อนย้ายขยะไปโรงพักขยะ<br>4. ธนาคารขยะรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน<br>5. นำเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการ |        |
| ผลการดำเนินการในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน :                | สืบสวนการแก้ไขปัญหาระดับหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| วันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหในระดับกลุ่ม/หน่วยงาน :     | 14/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ระบบงานที่มีการปรับปรุง/พัฒนา :                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| รายละเอียดการแก้ไขของกรรมการความเสี่ยง :             | นำแบบเจ้าหน้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อให้ความรู้ในการจัดการของเสียและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่ว<br>กำหนดคณะกรรมการ บกบาทหน้ามี คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน                                                                            |        |
| ผลลัพธ์ทางกระบวนการทำงาน :                           | ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ติดตามประเมินผลกองทุนธนาคารขยะ                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ผลลัพธ์ทางสังคม (ถ้ามี) :                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| สรุปผลการแก้ไขความเสี่ยง :                           | แก้ไขได้ในระดับกรรมการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| วันที่สิ้นสุดการแก้ไขปัญห :                          | 18/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| วันที่ Export :                                      | 27/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |

บทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อเป็นประโยชน์ของตนเอง

เอกสารแนบ ๑

| ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง                                     | สรุปวิเคราะห์สาเหตุ                                                                                              | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         | การวางแผน/แนวทางการป้องกันเชิงระบบ                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน                  | ไม่ได้ตั้งเป้าหมายลดต้นทุนการผลิต<br>ออกส่งผลเสร็จให้ผู้ช่วย                                                     | กลุ่มการพยาบาล                | ประสานกลุ่มการพยาบาลชี้แจงแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ<br>ขอคำแนะนำก่อนนำส่งขยะติดเชื้อ<br>ดำเนินการตั้งป้ายที่ระบุชื่อผู้ช่วยออกทุกครั้ง หากมีสารนำเชื้อต้องดำเนินการตัดขาดแหล่งนำออกก่อนทุกครั้ง                                           | กลุ่มการพยาบาล              |
| ๒. ปัจจัยเกี่ยวกับระบบงาน                               | การรับซื้อของบริษัทนานเกินไป<br>ทำให้ขยะ recycle ล้นโรงพัก<br>ขยะและถังเป็นช่วงฤดูฝนทำให้<br>ขยะ recycle เสียหาย | กรรมการธนาคารขยะ              | ติดต่อบริษัทรับซื้อขยะrecycle ให้มารับซื้อทุกวันที ๑ และ<br>วันที่ ๑๕ ของเดือน                                                                                                                                                             | กรรมการธนาคาร<br>ขยะ        |
| ๓. ปัจจัยการสื่อสาร                                     | หน่วยงานที่นำขยะ recycle ไม่<br>จัดการแยกขยะที่ต้นทาง                                                            | ทุกหน่วยงาน                   | หน่วยงานต้องแยกขยะ recycle ตามประเภทการรับซื้อ<br>ของธนาคารโดยจัดการแยกตั้งแต่ต้นทางก่อนทิ้งลงถังขยะ<br>ห้ามมิให้แม่บ้านมาคัดแยกขยะ                                                                                                        | กรรมการธนาคาร<br>ขยะ        |
| ๔. ปัจจัยด้านอุปกรณ์/<br>เครื่องมือ/ระบบด้านความปลอดภัย | ถังที่ใส่ขยะrecycle เป็นถังสีดำ<br>ทำให้ตรวจสอบว่าเป็นขยะ<br>ประเภทใดยาก                                         | กลุ่มงานบริหารงาน<br>ทั่วไป   | เปลี่ยนถังขยะสำหรับใส่ขยะrecycle เป็นถังสี และปิด<br>ประตูโรงพักขยะ                                                                                                                                                                        | กลุ่มงาน<br>บริหารงานทั่วไป |
| ๕. ปัจจัยการนำนโยบาย<br>และสนับสนุนองค์กร               | นโยบายการจัดการขยะ<br>recycle ไม่ชัดเจน                                                                          | คณะกรรมการบริหาร<br>โรงพยาบาล | นำเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการและนำเข้าที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประกาศนโยบายให้<br>ชัดเจน ขยะ recycle ทุกชนิดถือเป็นทรัพย์สินของ<br>โรงพยาบาลห้ามมิให้ใครนำไปขายเป็นประโยชน์ของตนเอง<br>เด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดร้ายแรง | เลขาฯ<br>คณะกรรมการ<br>RM   |