



โรงพยาบาลบ้านนา
(BANNA HOSPITAL)

CPG : แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV


ผู้จัดทำ : นางสาววิภาพร เฉิน

รหัส CPG - PCT - 013

แก้ไขครั้งที่ : 02 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1 / 03/ 65

หน้าที่ 1 / 2

แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วย Aids (รายใหม่)



หมายเหตุ

* ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

พิจารณาให้ตามระดับ CD4

** เริ่มยาต้านไวรัสที่ CD4 ทุกระดับ

-เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มยาต้านไวรัส
และฝึกให้ทาน B.co ทุก 12 ชั่วโมง (เวลาตามความสะดวกของผู้ติดเชื้อ)
- ถ้ามีอาการของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (OI) ง่ายยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส *
- นัดฟังผล lab 2 สัปดาห์ + เริ่มยาต้านไวรัส ** นัดวันศุกร์เวลา 09.00 น.



โรงพยาบาลบ้านนา
(BANNA HOSPITAL)

CPG : แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV


ผู้จัดทำ : นางสาววิภาพร เนิน

รหัส CPG - PCT - 013

แก้ไขครั้งที่ : 02 วันที่บังคับใช้ วันที่ 1 / 03/ 65

หน้าที่ 2 / 2

แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วย Aids (รายเก่า)



อาการที่ต้อง Admit

1. เป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (OI) 28 โรคที่มีอาการรุนแรง
2. อาการแพ้ยาที่รุนแรง
3. ภาวะผิดปกติอื่นๆ

ผู้จัดทำ	ผู้รับรอง	ผู้อนุมัติ
 (นางสาววิภาพร เนิน) นายแพทย์ปฏิบัติการ	 (นายฐาปกรณ์ พรประภาคคีดี) องค์กรแพทย์	 (นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา